

CZ - Záruční podmínky



Obecná ustanovení:

- záruční doba činí 24 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím
- případná reklamace na vzniklé vady výrobku se uplatňuje v sídle prodávajícího
- prodávající neodpovídá za vady vzniklé užíváním v rozporu s návodem na montáž a údržbu
- prodávající neodpovídá za vady vzniklé užíváním výrobku k jinému než deklarovanému účelu
- lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 kalendářních dnů nad lhůtu stanovenou zvláštním předpisem
- o výsledku reklamačního řízení se kupující informuje v sídle prodávajícího
- reklamaci může kupující uplatnit i přímo v sídle výrobce

Specifická opatření:

- u části výrobků zhotovených z nerezové oceli odpovídá prodávající za případně se vyskytující vady materiálu a vady vzniklé v důsledku výrobního zpracování po celou záruční dobu
- u části výrobků zhotovených z ostatních kovů a povrchově upravených (barva smalt, chrom, bílá) neodpovídá prodávající za vady vzniklé v důsledku nepříznivého vlivu prostředí (nadměrná vlhkost, teplota, kyselost, apod.), ve kterém je výrobek používán
- kupující je povinen předat výrobek k reklamaci očištěný a s dokladem o tom, kdy výrobek zakoupil
- kupující je povinen předat výrobek k reklamaci s vyjádřením o charakteru vady, popisu prostředí a účelu, ke kterému byl výrobek užíván a uvedením skutečností, dle které spadáje odpovědnost prodávajícího za vady

Závěrečná ustanovení:

Výše uvedené se stává pro zúčastněné závazným počínaje dnem převzetí výrobku a končí uplynutím zákonné záruční doby.

Návod na montáž a údržbu:

- Dodávaná montážní sada slouží pro montáž do plného zdiva. Pokud madlo bude namontované na místo, které je z jiného než plného materiálu (duté cihly, sádkokarton, atd.) je nutné zakoupení vhodného montážního materiálu, který bude odpovídat charakteru materiálu v místě montáže. Výrobce, dovozce neodpovídá za možné vzniklé škody způsobené nevhodnou montáží.
- Madlo je navrženo tak, aby odolalo maximálnímu zatížení 200 kg. Překročení tohoto limitu může vést k jeho trvalému poškození.
- výrobce doporučuje pro zvýšenou bezpečnost užívání výrobku svěřit montáž odborníkovi
- madlo přiložíme k místu a označíme místa otvorů pro ukotvení
- vyvrtáme otvory a osadíme hmoždinkami
- madlo připevníme na určené místo vruty a zvýšeným tahem vyzkoušíme pevnost ukotvení
- údržbu výrobku provádíme běžnými čistícími prostředky a měkkým hadříkem
- po vyčištění výrobek opláchneme čistou vodou a utřeme do sucha
- pro údržbu zásadně nepoužíváme agresivní čistící prostředky

Informace k obalu výrobku:

- obal výrobku splňuje požadavky pro uvádění obalů na vnitřní trh, stanovené zákonem č. 477/2001, Sb. O obalech a změně některých zákonů v platném znění
- obal je nevhodný pro opakované použití, energetické zhodnocení, kompostování a biodegradaci
- likvidaci obalu provádějte recyklací prostřednictvím vám nejbližší ekologické odborné firmě

SK - Záručné podmienky



Všeobecné ustanovenia:

- záručná doba je 24 mesiacov od dátumu prevzatia výrobku kupujúcim
- prípadná reklamácia na vzniknuté vady výrobku sa uplatňuje v sídle predávajúceho
- predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté používaním v rozpore s návodom na montáž a údržbu
- predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté používaním výrobku na iný ako deklarovaný účel
- lehota na vybavenie reklamácie je 30 kalendárnych dní nad lehotu stanovenú osobitným predpisom
- o výsledku reklamačného konania sa kupujúci informuje v sídle predávajúceho
- reklamáciu môže kupujúci uplatniť aj priamo v sídle výrobcu

Špecifické opatrenia:

- u časti výrobkov zhotovených z nerezovej ocele zodpovedá predávajúci za prípadne sa vyskytujúce vady materiálu a vady vzniknuté v dôsledku výrobného spracovania po celú záručnú dobu
- pri časti výrobkov zhotovených z ostatných kovov a povrchovo upravených (farba smalt, chróm, biela) nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté v dôsledku nepriaznivého vplyvu prostredia (nadmerná vlhkosť, teplota, kyslosť, apod.), v ktorom je výrobok používaný
- kupujúci je povinný odovzdať výrobok na reklamáciu očistený a s dokladom o tom, kedy výrobok zakúpil
- kupujúci je povinný odovzdať výrobok na reklamáciu s vyjadrením o charaktere vady, popise prostredia a účelu, na ktorý bol výrobok používaný a uvedením skutočností, podľa ktorej vidí zodpovednosť predávajúceho za vady

Záverečné ustanovenia:

Vyššie uvedené sa stáva pre zúčastnených záväzným počnúc dňom prevzatia výrobku a končí uplynutím zákonnej záručnej doby.

Návod na montáž a údržbu:

- Dodaná montážna sada je určená na montáž do plného muríva. Ak bude madlo namontované na podklad z iného než plného materiálu (duté tehly, sadrokartón a pod.), je potrebné použiť vhodný montážny materiál zodpovedajúci charakteru podkladu v mieste montáže. Výrobca ani dovozca nezodpovedajú za škody vzniknuté v dôsledku nesprávnej montáže.
- Madlo je navrhnuté tak, aby odolalo maximálnemu zaťaženiu 200 kg. Prekročenie tohto limitu môže viesť k jeho trvalému poškodeniu.
- výrobca odporúča pre zvýšenú bezpečnosť používania výrobku zveriť montáž odborníkovi
- madlo priložíme k miestu a označíme miesta otvorov na ukotvenie
- vyvrtáme otvory a osadíme hmoždinkami
- madlo pripevníme na určené miesto skrutky a zvýšeným ťahom vyskúšame pevnosť ukotvenia
- údržbu výrobku vykonávame bežnými čistiacimi prostriedkami a mäkkou handričkou
- po vyčistení výrobok opláchneme čistou vodou a utereme do sucha
- na údržbu zásadne nepoužívame agresívne čistiace prostriedky

Informácie k obalu výrobku:

- obal výrobku spĺňa požiadavky pre uvádzanie obalov na vnútorný trh, stanovené zákonom č. 477/2001, Zb. O obaloch a zmene niektorých zákonov v platnom znení
- obal je nevhodný pre opakované použitie, energetické zhodnotenie, kompostovanie a biodegradáciu
- likvidáciu obalu prevádzajte recykláciou prostredníctvom vám najbližšej ekologickej odbornej firme

EN - Warranty Policy



General provisions:

- the warranty period is 24 months from the date on which the buyer takes receipt of the product
- please send any complaints about defects in the product to the seller's corporate office
- the seller is not liable for defects caused by failing to use the product in accordance with the installation and maintenance instructions
- the seller is not liable for defects resulting from the use of the product in any way other than for its declared purpose
- the time limit for processing complaints is the statutory period plus an additional 30 calendar days
- the buyer will be informed of the outcome of the complaint process by the seller's corporate office
- the buyer may also file a complaint directly at the manufacturer's corporate office

Specific measures:

- for products made of stainless steel, the seller is liable for any defects in the material or defects resulting from the manufacturing process throughout the warranty period
- for products made of other metals and surface-treated (e.g. enamel, chrome, white paint), the seller is not liable for defects arising from adverse environmental conditions (excessive humidity, temperature, acidity, etc.) in which the product is used
- a buyer filing a complaint is required to submit the product cleaned and with proof of purchase
- the buyer must provide a description of the defect, the environment in which the product was used, and the purpose for which it was used, along with the reason why the buyer believes the seller is liable for the defect

Final provisions:

The above becomes binding for the parties involved starting from the date of receipt of the product and ends with the expiration of the statutory warranty period.

Installation and maintenance instructions:

- The supplied mounting kit is intended for installation into solid masonry. If the grab bar is installed on a surface made of materials other than solid masonry (e.g. hollow bricks, plasterboard, etc.), suitable fixing materials appropriate to the substrate must be used. The manufacturer and importer are not liable for any damage resulting from improper installation.
- The grab bar is designed to withstand a maximum load of 200 kg. Exceeding this limit may result in permanent damage.
- for increased safety, the manufacturer recommends that the product be installed by a professional
- position the handle at the intended location and mark the points for the mounting holes
- drill the holes and insert wall plugs
- attach the handle to the intended location with screws and test the anchoring strength by applying increased force
- clean the product using standard cleaning agents and a soft cloth
- after cleaning, rinse the product with clean water and wipe it dry
- never use aggressive cleaning agents to clean the product

Packaging Information:

- the product packaging complies with the requirements for placing packaging on the domestic market, as laid down in Act No 477/2001 on packaging and amending certain acts, as amended
- the packaging is not suitable for reuse, energy recovery, composting, or biodegradation
- dispose of the packaging by recycling it via a local, eco-friendly specialist

DE - Garantiebedingungen



Allgemeine Bestimmungen:

- Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab dem Datum der Produktübernahme durch den Käufer
- Ansprüche wegen Produktmängeln sind im Sitz des Verkäufers geltend zu machen
- Der Verkäufer haftet nicht für Mängel, die durch eine Verwendung entgegen den Montage- und Wartungsanweisungen entstehen
- Der Verkäufer haftet nicht für Mängel, die sich aus der Verwendung des Produkts für einen anderen als den angegebenen Zweck ergeben
- Die Frist für die Bearbeitung einer Reklamation beträgt 30 Kalendertage über die in einer Sonderregelung festgelegte Frist hinaus
- Der Käufer wird über das Ergebnis des Reklamationsverfahrens im Sitz des Verkäufers informiert
- Der Käufer kann eine Reklamation auch direkt im Sitz des Herstellers geltend machen

Spezifische Maßnahmen:

- Bei einigen Produkten aus Edelstahl ist der Verkäufer während der gesamten Garantiezeit für etwaige Materialfehler und Mängel, die durch die Herstellungsverarbeitung entstehen, verantwortlich
- Bei einigen Produkten aus anderen Metallen und mit Oberflächenbehandlung (Emaille, Chrom, Weiß) haftet der Verkäufer nicht für Mängel, die auf ungünstige Einflüsse der Umgebung (übermäßige Feuchtigkeit, Temperatur, Säure usw.) zurückzuführen sind, in der das Produkt verwendet wird
- Der Käufer ist verpflichtet, das Produkt zur Reklamation gereinigt und mit einem Kaufnachweis vorzulegen
- Der Käufer ist verpflichtet, das Produkt zur Reklamation mit einer Erklärung über die Art des Mangels, einer Beschreibung der Umgebung und des Zwecks, für den das Produkt verwendet wurde, sowie einer Erklärung darüber einzureichen, worin er die Haftung des Verkäufers für die Mängel sieht

Schlussbestimmungen:

Die vorstehenden Bestimmungen werden für die beteiligten Parteien ab dem Datum des Wareneingangs verbindlich und enden mit dem Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist.

Installations- und Wartungshinweise:

- Das mitgelieferte Montageset ist für die Befestigung in massivem Mauerwerk vorgesehen. Wird das Haltegriff an einem Untergrund aus nicht massivem Material (z. B. Hohlziegel, Gipskarton usw.) montiert, müssen geeignete Befestigungsmaterialien verwendet werden, die dem Untergrund entsprechen. Hersteller und Importeur haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen.
- Der Haltegriff ist für eine maximale Belastung von 200 kg ausgelegt. Eine Überschreitung dieses Grenzwerts kann zu dauerhaften Schäden führen.
- Der Hersteller empfiehlt, zur Erhöhung der Sicherheit bei der Verwendung des Produkts die Installation einem Fachmann anzuvertrauen
- Haltegriff anbringen und die Positionen der Verankerungslöcher markieren
- Löcher bohren und mit Dübeln versehen
- Den Haltegriff mit Schrauben an der vorgesehenen Stelle befestigen und die Verankerung durch erhöhten Zug prüfen
- Die Pflege des Produkts ist mit handelsüblichen Reinigungsmitteln und einem weichen Tuch durchzuführen
- Nach der Reinigung das Produkt mit klarem Wasser abspülen und trocken wischen
- Für die Pflege grundsätzlich keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden

Informationen zur Produktverpackung:

- Die Produktverpackung entspricht den Anforderungen für die Bereitstellung von Verpackungen auf dem Binnenmarkt, die im Gesetz Nr. 477/2001 Slg. über Verpackungen und Änderungen bestimmter Gesetze in der jeweils gültigen Fassung festgelegt sind
- Die Verpackung ist nicht für die Wiederverwendung, Energierückgewinnung, Kompostierung und biologische Abbaubarkeit geeignet
- Entsorgen Sie die Verpackung durch Recycling über den nächstgelegenen ökologischen Fachbetrieb

FR - Conditions de garantie



Dispositions générales :

- la période de garantie est de 24 mois à compter de la date de réception du produit par l'acheteur
- toute réclamation au titre d'un défaut du produit doit être adressée au siège du vendeur
- le vendeur décline toute responsabilité quant aux défauts résultant d'une utilisation non conforme aux instructions de montage et d'entretien
- le vendeur décline toute responsabilité quant aux défauts résultant de l'utilisation du produit à des fins autres que celles déclarées
- le délai de traitement d'une réclamation est de 30 jours calendaires, en sus du délai fixé par une réglementation spéciale
- le résultat de la procédure de réclamation est communiqué à l'acheteur au siège social du vendeur
- l'acheteur peut également faire valoir une réclamation directement auprès du siège social du fabricant

Dispositions particulières :

- concernant les parties des produits fabriquées en acier inoxydable, le vendeur est responsable des éventuels défauts liés au matériau et de ceux résultant de la fabrication pendant toute la durée de la période de garantie
- concernant les parties des produits fabriquées à partir d'autres métaux et ayant subi un traitement de surface (émail, chrome, couleur blanche), le vendeur n'est pas responsable des défauts résultant d'un environnement défavorable (humidité excessive, température, acidité, etc.) dans lequel le produit est utilisé
- l'acheteur est tenu de remettre le produit, faisant l'objet d'une réclamation, nettoyé et accompagné d'une preuve d'achat indiquant la date d'acquisition
- l'acheteur est tenu de remettre le produit faisant l'objet d'une réclamation, accompagné d'une déclaration sur la nature du défaut, d'une description de l'environnement et de l'usage auquel le produit a été destiné, ainsi que d'une justification de la responsabilité qu'il impute au vendeur

Dispositions finales :

Les dispositions ci-dessus deviennent contraignantes pour les parties concernées à compter de la date de réception du produit et prennent fin à l'expiration de la période de garantie légale.

Instructions d'installation et d'entretien :

- Le kit de montage fourni est destiné à une installation dans une maçonnerie pleine. Si la barre d'appui est installée sur un support autre que plein (briques creuses, plaques de plâtre, etc.), il est nécessaire d'utiliser des éléments de fixation adaptés au matériau du support. Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une installation incorrecte.
- La barre d'appui est conçue pour supporter une charge maximale de 200 kg. Le dépassement de cette limite peut entraîner des dommages permanents.
- pour installer le produit en toute sécurité, le fabricant recommande de confier le montage à un professionnel
- positionner la poignée à l'endroit souhaité et marquer l'emplacement des trous de fixation
- percer les trous et insérer les chevilles
- fixer la poignée à l'endroit prévu à l'aide de vis et tester la solidité de l'ancrage en la tirant fortement
- effectuer l'entretien du produit à l'aide de produits nettoyants courants et d'un chiffon doux
- après le nettoyage, rincer le produit à l'eau claire et l'essuyer complètement
- ne pas utiliser de produits nettoyants agressifs lors de l'entretien

Informations relatives à l'emballage du produit :

- l'emballage du produit est conforme aux exigences relatives à la mise sur le marché intérieur, définies par la loi n° 477/2001 Sb, sur les emballages et la modification de certaines lois, dans sa version en vigueur
- l'emballage n'est pas réutilisable, valorisable sur le plan énergétique, compostable ni biodégradable
- l'emballage doit être apporté dans le point de collecte le plus proche afin qu'il y soit traité et recyclé

ES - Condiciones de la garantía



Disposiciones Generales:

- el periodo de garantía es de 24 meses a partir de la fecha de recepción del producto por parte del comprador
- cualquier reclamación por defectos en el producto deberá realizarse en la sede comercial del vendedor
- el vendedor no será responsable de los defectos derivados de un uso contrario a las instrucciones de instalación y mantenimiento
- el vendedor no será responsable de los defectos derivados del uso del producto para un fin distinto al declarado
- el plazo para la resolución de la reclamación es de 30 días naturales sobre el plazo establecido por una normativa particular
- el comprador es informado del resultado del procedimiento de reclamación en el domicilio comercial del vendedor
- el comprador también puede presentar una reclamación directamente en la sede comercial del fabricante

Medidas específicas:

- en algunos productos fabricados de acero inoxidable, el vendedor será responsable de los defectos del material y de la fabricación durante todo el periodo de garantía
- en el caso de algunos productos fabricados con otros metales y acabados superficiales (pintura esmalte, cromo, blanco), el vendedor no se hace responsable de los defectos causados por los efectos adversos del medio (humedad excesiva, temperatura, acidez, etc.) en el que se utiliza el producto
- el comprador está obligado a presentar el producto para reclamación limpio y con el comprobante de compra
- el comprador debe presentar el producto para su reclamación con una declaración de la naturaleza del defecto, una descripción del medio ambiente y de la finalidad para la que se utilizó el producto y una indicación del hecho según el cual considera que el vendedor es responsable del defecto

Disposiciones finales:

Lo anterior será vinculante para las partes implicadas a partir de la fecha de recepción del producto y finalizará con el vencimiento del plazo de garantía legal.

Instrucciones para la instalación y el mantenimiento:

- El kit de montaje suministrado está destinado a la instalación en mampostería maciza. Si la barra de apoyo se instala en un soporte distinto de material macizo (ladrillos huecos, cartón yeso, etc.), es necesario utilizar elementos de fijación adecuados al tipo de material del lugar de instalación. El fabricante y el importador no se responsabilizan de los daños causados por una instalación incorrecta.
- La barra de apoyo está diseñada para soportar una carga máxima de 200 kg. Superar este límite puede provocar daños permanentes.
- El fabricante recomienda, para mayor seguridad del uso del producto, confiar la instalación a un especialista.
- fije la manilla en el lugar y marque la ubicación de los orificios de anclaje
- taladre los orificios y coloque los tacos
- fije la manilla al lugar designado con tornillos y compruebe la resistencia del anclaje aumentando la tensión
- el mantenimiento del producto se realiza con productos de limpieza comunes y un paño suave
- tras la limpieza, enjuague el producto con agua limpia y séquelo con un paño
- para el mantenimiento, por regla general, no utilice productos de limpieza agresivos

Información sobre el envase del producto

- El envase del producto cumple los requisitos para la comercialización con envases en el mercado interior, establecidos en la Ley nº 477/2001, Recop. sobre envases y las modificaciones de determinadas leyes, en su versión modificada.
- el envase no es apto para la reutilización, para una calificación energética, para el compostaje ni para la biodegradación
- elimine el envase reciclándolo a través de una empresa especializada con el medio ambiente

NL - Garantievoorwaarden



Algemene bepalingen:

- de garantietermijn bedraagt 24 maanden vanaf de datum van ontvangst van het product door de koper
- eventuele klachten over gebreken aan het product moeten worden ingediend op het adres van de verkoper
- de verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken die ontstaan door gebruik in strijd met de montage- en onderhoudsinstructies
- de verkoper is niet aansprakelijk voor gebreken die ontstaan door gebruik van het product voor een ander doel dan het beoogde doel
- de termijn voor de behandeling van klachten bedraagt 30 kalenderdagen na de termijn die is vastgesteld in een bijzondere regeling
- de koper wordt op het adres van de verkoper geïnformeerd over de uitkomst van de klachtenprocedure
- de koper kan een klacht ook indienen op het adres van de fabrikant

Specifieke maatregelen:

- bij productonderdelen van roestvrij staal is de verkoper aansprakelijk voor eventuele materiaal- en productiefouten gedurende de gehele garantietermijn
- bij productonderdelen van andere metalen en met een oppervlaktebehandeling (email, chroom, wit) is de verkoper niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van ongunstige omgevingsomstandigheden (overmatige luchtvochtigheid, temperatuur, zuurgraad enz.) waarin het product wordt gebruikt
- de koper is verplicht om het product waarover hij een klacht indient schoon en met bijgevoegd aankoopbewijs in te leveren
- de koper is verplicht om bij het product waarover hij een klacht indient een verklaring te voegen over de aard van het gebrek, een beschrijving van de omgeving waarin en het doel waarvoor het product is gebruikt en een vermelding van de feiten die er volgens de koper op wijzen dat de verkoper aansprakelijk is voor de gebreken

Slotbepalingen:

Bovenstaande bepalingen zijn bindend voor de betrokken partijen vanaf de datum van ontvangst van het product en eindigen bij het verstrijken van de wettelijke garantietermijn.

Montage- en onderhoudsinstructies:

- De meegeleverde montageset is bedoeld voor montage in massief metselwerk. Indien de steunbeugel wordt gemonteerd op een ondergrond van ander dan massief materiaal (holle stenen, gipsplaat enz.), moeten geschikte bevestigingsmaterialen worden gebruikt die passen bij het type ondergrond. De fabrikant en importeur zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste montage.
- De steunbeugel is ontworpen voor een maximale belasting van 200 kg. Overschrijding van deze limiet kan leiden tot blijvende schade.
- de fabrikant adviseert om de installatie van het product over te laten aan een vakman voor extra veiligheid bij het gebruik van het product
- plaats de handgreep op zijn plaats en markeer de plaatsen voor de bevestigingsgaten
- boor de gaten en plaats de pluggen
- bevestig de handgreep met schroeven op zijn plaats en test de bevestigingssterkte door extra trekkracht uit te oefenen
- onderhoud het product met gangbare schoonmaakmiddelen en een zachte doek
- spoel het product na het reinigen af met schoon water en droog het af
- gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen voor het onderhoud

Informatie over de verpakking van het product:

- de productverpakking voldoet aan de eisen voor het op de interne markt brengen van verpakkingen, zoals uiteengezet in Wet nr. 477/2001 betreffende verpakkingen en tot wijziging van bepaalde wetten, zoals gewijzigd
- de verpakking is niet geschikt voor hergebruik, energierecuperatie, compostering en biologische afbraak
- lever de verpakking in voor recycling bij het dichtstbijzijnde recyclingbedrijf

IT - Condizioni di garanzia



Disposizioni generali:

- il periodo di garanzia è di 24 mesi dalla data di ricezione del prodotto da parte dell'acquirente
- ogni reclamo per difetti del prodotto dovrà essere presentato presso la sede legale del venditore
- il venditore non è responsabile per difetti causati da un utilizzo contrario alle istruzioni di montaggio e alle indicazioni sulla manutenzione
- il venditore non è responsabile per difetti derivanti dall'uso del prodotto per uno scopo diverso da quello dichiarato
- il termine per l'elaborazione di un reclamo è di 30 giorni di calendario oltre il termine stabilito mediante una disposizione speciale
- l'acquirente viene informato dell'esito della procedura di reclamo presso la sede legale del venditore
- l'acquirente può anche presentare un reclamo direttamente presso la sede del produttore

Misure specifiche:

- per alcuni prodotti realizzati in acciaio inossidabile, il venditore è responsabile di eventuali difetti di materiale e difetti derivanti dalla lavorazione di fabbricazione per tutta la durata del periodo di garanzia.
- per alcuni prodotti realizzati in altri metalli e trattati superficialmente (smalto, cromo, bianco), il venditore non è responsabile per difetti derivanti da influenze ambientali sfavorevoli (eccessiva umidità, temperatura, acidità, ecc.) in cui il prodotto viene utilizzato
- l'acquirente è tenuto a presentare il prodotto per il reclamo pulito e con la prova della data di acquisto del prodotto
- l'acquirente è tenuto a presentare il prodotto per il reclamo con una dichiarazione sulla natura del difetto, una descrizione dell'ambiente e dello scopo per cui il prodotto è stato utilizzato e una dichiarazione del fatto in base al quale ritiene che il venditore sia responsabile per i difetti

Disposizioni finali:

Quanto sopra diviene vincolante per le parti interessate a partire dalla data di ricezione del prodotto e termina con la scadenza del periodo di garanzia legale.

Istruzioni per l'installazione e la manutenzione:

- Il kit di montaggio fornito è destinato all'installazione su muratura piena. Se il maniglione viene montato su un supporto diverso da materiale pieno (mattoni forati, cartongesso, ecc.), è necessario utilizzare materiali di fissaggio adeguati al tipo di supporto. Il produttore e l'importatore non sono responsabili per eventuali danni causati da un'installazione non corretta.
- Il maniglione è progettato per sopportare un carico massimo di 200 kg. Il superamento di questo limite può causare danni permanenti.
- il produttore raccomanda, per una maggiore sicurezza nell'uso del prodotto, di affidare l'installazione ad uno specialista
- posizionare il corrimano in posizione e segnare la posizione dei fori di ancoraggio
- forare e installare i tasselli
- fissare il corrimano nella posizione designata con viti e testare la resistenza dell'ancoraggio applicando una tensione maggiore
- manteniamo il prodotto con detersivi comuni e un panno morbido
- dopo la pulizia, sciacquare il prodotto con acqua pulita e asciugarlo
- in genere non utilizziamo detersivi aggressivi per la manutenzione

Informazioni sulla confezione del prodotto:

- l'imballaggio del prodotto soddisfa i requisiti per l'immissione degli imballaggi sul mercato interno, stabiliti dalla legge n. 477/2001, Coll. Sugli imballaggi e sulle modifiche apportate ad alcune leggi emendate
- l'imballaggio non è idoneo al riutilizzo, al recupero energetico, al compostaggio e non è biodegradabile
- Smaltire l'imballaggio riciclandolo tramite l'azienda ecologica specializzata più vicina.

RO - Condiții de garanție



Dispoziții generale:

- perioada de garanție este de 24 de luni de la data preluării produsului de către cumpărător
- orice reclamație pentru defecte ale produsului trebuie făcută la sediul vânzătorului
- vânzătorul nu este răspunzător pentru defectele care rezultă din utilizarea contrară instrucțiunilor de instalare și întreținere
- vânzătorul nu este răspunzător pentru defectele care rezultă din utilizarea produsului în alt scop decât cel declarat
- termenul de soluționare a reclamației este de 30 de zile calendaristice peste termenul stabilit în regulamentul special
- cumpărătorul este informat cu privire la rezultatul procedurii de reclamație la sediul vânzătorului
- cumpărătorul poate să depună reclamația și direct la sediul producătorului

Măsuri specifice:

- pentru piesele produselor fabricate din oțel inoxidabil, vânzătorul este răspunzător pentru orice defecte de material și defecte care rezultă din manopera de fabricație pe întreaga perioadă de garanție
- pentru piesele produselor fabricate din alte metale, cu tratament de suprafață (vopsea emailată, cromată, albă), vânzătorul nu este răspunzător pentru defectele rezultate din efectele adverse ale mediului (umiditate excesivă, temperatură, aciditate etc.) în care este utilizat produsul
- cumpărătorul este obligat să prezinte produsul pentru reclamație curățat și cu dovada de cumpărare
- cumpărătorul este obligat să prezinte produsul pentru reclamație împreună cu o declarație privind natura defectului, o descriere a mediului și a scopului pentru care a fost utilizat produsul și o indicare a faptului în baza căruia consideră că vânzătorul este responsabil pentru defect

Dispoziții finale:

Cele de mai sus devin obligatorii pentru părțile implicate începând cu data primirii produsului și se încheie odată cu expirarea perioadei legale de garanție.

Instrucțiuni de instalare și întreținere:

- Setul de montaj furnizat este destinat instalării în zidărie plină. Dacă bara de sprijin este montată pe un suport diferit de material plin (cărămizi cu goluri, gips-carton etc.), trebuie utilizate elemente de fixare adecvate tipului de material din locul montajului. Producătorul și importatorul nu răspund pentru daunele cauzate de o montare necorespunzătoare.
- Bara de sprijin este proiectată pentru a suporta o sarcină maximă de 200 kg. Depășirea acestui prag poate duce la deteriorări permanente.
- producătorul recomandă ca, pentru o siguranță sporită a utilizării produsului, instalarea să fie încredințată unui profesionist
- puneți mânerul la locul de amplasare și marcați locațiile orificiilor de ancorare
- faceți găurile și montați diblurile
- fixați mânerul cu holșuruburi la locul desemnat și testați rezistența de ancorare intensificând forța de tragere
- întreținerea produsului se realizează cu agenți de curățare obișnuiți și o lavetă moale
- după curățare, clătiți produsul cu apă curată și ștergeți-l până când devine uscat
- nu folosiți agenți de curățare agresivi pentru întreținere

Informații privind ambalajul produsului:

- ambalajul produsului îndeplinește cerințele privind introducerea ambalajelor pe piața internă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 477/2001 privind ambalajele și modificările aduse anumitor legi, astfel cum a fost modificată
- ambalajul nu este adecvat pentru reutilizare, valorificare energetică, compostare și biodegradare
- eliminați ambalajul reciclându-l prin intermediul celei mai apropiate companii ecologice profesionale

HU - Garanciális feltételek



Általános rendelkezések:

- a jótállási idő 24 hónap, a termék vevő által történt átvételétől számítva
- a termékhiba reklamációkat a vevő az eladónál jelenti be
- az eladó nem felel a szerelési és karbantartási útmutatótól eltérő használatból eredő meghibásodásokért
- az eladó nem felel a szakszerűtlen és a rendeltetéstől eltérő használatból eredő meghibásodásokért
- a reklamáció elbírálásának határideje 30 naptári nap, a külön rendeletben meghatározott határidőn túlmenően
- a reklamációs eljárás végeredményéről az eladó értesíti a vevőt
- a reklamációt a vevő a gyártónál is bejelentheti.

Specifikus rendelkezések:

- a rozsdamentes acélból készült termékek esetében az eladó a jótállási időszak alatt felel az anyaghibákért és a gyártásból eredő hibákért
- az egyéb fémekből készült és felületkezelt (zománc, króm, fehér) termékek esetében az eladó nem felel a termék használati környezetéből (túlzott páratartalom, hőmérséklet, savasság stb.) eredő káros hatások miatt bekövetkező hibákért
- a vevő a reklamált terméket megtisztítva, és a vásárlás időpontját igazoló bizonylattal együtt köteles átadni a reklamációhoz
- a vevő a reklamált terméket, a hiba jellegéről szóló nyilatkozattal, a környezeti feltételek és a termék használati céljának a leírásával, továbbá a hibát a gyártóra terelő megállapításával együtt köteles átadni a reklamációhoz.

Záró rendelkezések

A fentiek a termék átvételének napjától kezdődően kötelező érvényűek az érintett felekre nézve, és a törvényes jótállási idő lejártával ének véget.


Használati és karbantartási útmutató:


- A mellékelt szerelőkészlet tömör falazatba történő rögzítésre szolgál. Amennyiben a kapaszkodót nem tömör anyagból készült felületre (pl. üreges téglá, gipszkarton stb.) szerelik fel, a fogadó anyagnak megfelelő rögzítőelemek használata szükséges. A gyártó és az importőr nem vállal felelősséget a nem megfelelő szerelésből eredő károkért.
- A kapaszkodó maximális terhelhetősége 200 kg. Ennek túllépése maradandó károsodást okozhat.
- a termék biztonságos használata érdekében a gyártó ajánlja, hogy a szerelést megfelelő felkészültségű szakember hajtsa végre
- a fogantyút tegye a szerelési helyre és jelölje át a rögzítő furatok helyeit
- fúrja ki a furatokat és a furatokba dugjon tiplit
- a fogantyút csavarokkal rögzítse, majd a fogantyú erővel történő meghúzásával ellenőrizze le a fogantyú megfelelő rögzítését
- a terméket általános használatú tisztítószerrel és puha ruhával kell tisztítani
- a tisztítás után a terméket tiszta vízzel öblítse le, majd törölje szárazra
- a tisztításhoz ne használjon agresszív és karcoló készítményeket.

Információk a csomagoláshoz:



- a termék csomagolása megfelel a csomagolóanyagokról szóló 477/2001 sz. törvény hatályos előírásainak
- a csomagolóanyag ismételten nem használható fel, nem komposztálható és biológiai úton nem bontható le, valamint energetikai hasznosításra sem alkalmas
- a csomagolóanyagot kijelölt gyűjtőhelyen adja le újrahasznosításra.

KD9010






 $\varnothing 6,3 \times 60$ mm
8x


 $\varnothing 10$ mm
8x





KD9020






 $\varnothing 6,3 \times 60$ mm
8x


 $\varnothing 10$ mm
8x




KD9030/KD9040






 $\varnothing 6,3 \times 90$ mm
6x


 $\varnothing 10$ mm
6x




KD9050/KD9060






 $\varnothing 6,3 \times 90$ mm
6x


 $\varnothing 10$ mm
6x



KD9070




 $\varnothing 6,3 \times 60$ mm
6x


 $\varnothing 10$ mm
6x

